



Ficha Técnica

TERMOSELLADORA AUTOMATICA

PROMENS mod 1751 VG

REF: 2292

25

TERMASELLADORA PROMENS 1751VG

MARCA	PROMENS (REEPACK)
MODELO	1751VG
DESCRIPCIÓN	<p>Termoselladora automática, para envases preformadas. Equipo de ocasión semi nuevo. Del Fabricante PROMENS (REEPACK) Modelo 1751VG.</p> <p>Especialmente diseñada para Envasar en formato de termosellado con vacío y con atmósfera modificada, para conseguir una mayor conservación, una mejor presentación, así como facilidad de almacenaje y transporte. Realiza automáticamente el ciclo de MAP, termosellado e inyección de gas, recorte perfecto del film y recogido automático del film. Dispone de 2 hormas de sellado se diferentes formatos. Hormas para sellado de 2 envases a la vez.</p>
CARACTERISTICAS GENERALES	<p>Máquina automática de sellado de bandejas mod1751VG</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensiones exteriores 5000 mm largo x 900 mm ancho x 1830 mm alto, cinta de entrada 2250 mm largo, cinta de salida 1120 mm largo. • potencia 6 kW; • fuente de alimentación 400 V, 50 Hz; • Medidas de envases por moldes: <ul style="list-style-type: none"> 1º Molde 230x150 mm x 2 envases. • ancho de la película 460 mm; • ancho del rodillo 480 mm; • rodillos de aluminio; • con función de vacío / gas MAP, solo sellado, vacío. • área de sellado 400x380 mm; • altura máxima de la bandeja 100 mm; • sistema de elevación del molde neumático. • 2 líneas de bandeja. • Adecuado para el envasado de productos alimenticios en bandejas. • Bomba de vacío BUSCH de 200m3/h

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA PROMENS



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA PROMENS






*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA PROMENS



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA PROMENS



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.